Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 35282 iDF





Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 35282 iDF
Gerätekategorie Gerätekategorie Gerätekategorie Gerätekategorie Gerätekategorie Gerätekategorie Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-
Design	*******************
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	_
Bedienkomfort	
Frischesystem	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	●/●
SelfClose	
SoftClose/Drop and Lock	-/-
Steuerung	
Bedienkonzept	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	_
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	=
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	_
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2
Abstellborde durchgängig	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	202/0,552
Hausgeräte-Vernetzung (nachkaufbares Zubehör notwendig)	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
MobileControl	-
Sicherheit Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	•/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-
Technische Daten	1211474148443122211323
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.397-1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/-
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in I	196/59/20
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	14/2,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	37
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	MNr. 9358110 1.349 ,
Nachkaufbares Zubehör	
	59.
Nachrüstsatz SoftClose KSC 30	

Nischenhöhe **1400 mm**



